

## Dénombrements Wetlands 2024 Val d'Allier (étangs et gours d'Apremont, Neuvy-le-Barrois, Mornay-sur-Allier)

Participants: Christophe Bodin, Danièle Boone, Claude Julien, Jacki Minot, Jean-Paul Thévenin.

Rédaction: Jean-Paul Thévenin

Météo : froid ( -2° à + 3C), éclaircies l'ap-midi. **Plans d'eau tous plus ou moins gelés (de 80 à 100 %)**

| Espèces/ sites         | Etg 2     | Etg 3     | Etg : 4  | Etg 5      | Etg 6     | Etg 7         | Gour 8   | Etgs 9    | Etg 10        | Gour 11  | Etg 12   | Totaux sp  |
|------------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|----------|------------|
| Aigrette garzette      |           |           |          |            |           |               |          | 1         |               |          |          | 1          |
| Bécassine des mar.     |           |           |          |            |           |               |          |           |               |          |          |            |
| Canard chipeau         |           |           |          | 10         |           |               |          |           |               |          |          | 10         |
| Canard colvert         | 26        |           |          | 2          |           |               |          | 10        |               |          |          | 38         |
| Chevalier cul-blanc    |           |           |          |            |           |               |          |           |               |          | 1        | 1          |
| Courlis cendré         |           |           |          |            |           |               |          |           |               |          |          |            |
| Cygne tuberculé        |           |           |          |            |           |               |          | 2         |               |          |          | 2          |
| Foulque macroule       |           |           |          | 60         | 4         |               |          |           |               |          |          | 64         |
| Fuligule milouin       |           |           |          | 1 m        |           |               |          |           |               |          |          | 1          |
| Grand cormoran         |           | 5         |          |            |           |               |          | 1         |               |          | 1        | 7          |
| Grande aigrette        |           | 1         |          | 3          |           |               | 1        | 2         |               | 1        |          | 8          |
| Grèbe huppé            |           |           |          | 5          |           |               |          |           |               |          |          | 5          |
| Héron cendré           |           | 1         |          | 1          |           |               |          | 4         |               |          | 2        | 8          |
| Martin-pêcheur         |           | 1         |          |            |           |               |          |           |               |          |          | 1          |
| Mouette rieuse         |           |           |          |            |           |               |          |           |               |          |          |            |
| Oie cendrée            |           |           |          |            |           |               |          |           |               | 2        |          | 2          |
| Poule d'eau            |           |           |          |            |           |               |          |           |               |          |          |            |
| Sarcelle d'hiver       |           | 50        |          | 21         | 6         |               | 3        |           |               |          |          | 80         |
| Tadorne de Belon       |           |           |          |            |           |               |          |           |               |          |          |            |
| <b>Totaux par site</b> | <b>26</b> | <b>58</b> | <b>0</b> | <b>103</b> | <b>10</b> | <b>Non vu</b> | <b>4</b> | <b>20</b> | <b>Non vu</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>228</b> |

**Etangs** : 1 Bouchard (N), 2 St-Caprais (N), 3 Fontsaudre-les Séceux( M), 4 Laumin-Bonnefont (M), 5 La Boulée (N), 6 Le Rivage (M), 7 Poisson (N), 8 Gour des Coteries (N), 9 L'Aubois (A), 10 La Grève (A), 11 Gour d'Apremont (A), 12 Etg Finet (M). A = Apremont, N = Neuvy-le-Barrois, M = Mornay

**FR = fréquence (nombre d'années où l'espèce a été vue. )**

**Bilans depuis 2014**

| <b>Espèces/années</b>       | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>Moyenne</b> | <b>FR/10 ans</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>Aigrette garzette</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>0,1</b>     | <b>2</b>         |
| <b>Bécassine des mar.</b>   | <b>4</b>    | <b>6</b>    | <b>0</b>    | <b>5</b>    | <b>0</b>    | <b>6</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>9</b>    |             | <b>3,5</b>     | <b>6</b>         |
| <b>Bergeronn. des ruis.</b> | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |             | <b>0,2</b>     | <b>2</b>         |
| <b>Bergeronnette grise</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>6</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |             | <b>0,66</b>    | <b>1</b>         |
| <b>Bernache du Canada</b>   | <b>9</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>80</b>   | <b>0</b>    | <b>6</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |             | <b>10,5</b>    | <b>3</b>         |
| <b>Canard chipeau</b>       | <b>12</b>   | <b>11</b>   | <b>2</b>    | <b>16</b>   | <b>10</b>   | <b>6</b>    | <b>14</b>   | <b>8</b>    | <b>8</b>    | <b>10</b>   | <b>10</b>      | <b>10</b>        |
| <b>Canard colvert</b>       | <b>166</b>  | <b>288</b>  | <b>132</b>  | <b>145</b>  | <b>204</b>  | <b>174</b>  | <b>169</b>  | <b>122</b>  | <b>222</b>  | <b>38</b>   | <b>180</b>     | <b>10</b>        |
| <b>Canard siffleur</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>3</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |             | <b>0,33</b>    | <b>1</b>         |
| <b>Canard souchet</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |             | <b>2,33</b>    | <b>3</b>         |
| <b>Chevalier culblanc</b>   | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>0,75</b>    | <b>6</b>         |
| <b>Cigogne blanche</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |             | <b>0,1</b>     | <b>1</b>         |
| <b>Courlis cendré</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>20</b>   |             | <b>2,2</b>     | <b>1</b>         |
| <b>Cygne tuberculé</b>      | <b>18</b>   | <b>22</b>   | <b>14</b>   | <b>21</b>   | <b>17</b>   | <b>5</b>    | <b>20</b>   | <b>10</b>   | <b>8</b>    | <b>2</b>    | <b>15</b>      | <b>10</b>        |
| <b>Foulque macroule</b>     | <b>45</b>   | <b>99</b>   | <b>137</b>  | <b>93</b>   | <b>81</b>   | <b>59</b>   | <b>122</b>  | <b>40</b>   | <b>98</b>   | <b>64</b>   | <b>86</b>      | <b>10</b>        |
| <b>Fuligule milouin</b>     | <b>37</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2</b>    | <b>22</b>   | <b>29</b>   | <b>5</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>10,6</b>    | <b>7</b>         |
| <b>Fuligule morillon</b>    | <b>18</b>   | <b>30</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2</b>    | <b>5</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |             | <b>6,1</b>     | <b>4</b>         |
| <b>Grand cormoran</b>       | <b>5</b>    | <b>17</b>   | <b>24</b>   | <b>19</b>   | <b>14</b>   | <b>4</b>    | <b>10</b>   | <b>5</b>    | <b>44</b>   | <b>7</b>    | <b>15,7</b>    | <b>10</b>        |
| <b>Grande aigrette</b>      | <b>11</b>   | <b>8</b>    | <b>8</b>    | <b>7</b>    | <b>6</b>    | <b>9</b>    | <b>6</b>    | <b>5</b>    | <b>4</b>    | <b>8</b>    | <b>7,1</b>     | <b>10</b>        |
| <b>Grèbe huppé</b>          | <b>11</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>4</b>    | <b>12</b>   | <b>9</b>    | <b>7</b>    | <b>0</b>    | <b>12</b>   | <b>5</b>    | <b>8</b>       | <b>9</b>         |
| <b>Héron cendré</b>         | <b>9</b>    | <b>3</b>    | <b>6</b>    | <b>8</b>    | <b>8</b>    | <b>3</b>    | <b>2</b>    | <b>4</b>    | <b>8</b>    | <b>8</b>    | <b>5,6</b>     | <b>10</b>        |
| <b>Martin-pêcheur</b>       | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>2</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>1,33</b>    | <b>8</b>         |
| <b>Mouette rieuse</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>8</b>    |             | <b>0,2</b>     | <b>1</b>         |
| <b>Poule d'eau</b>          | <b>0</b>    | <b>4</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>3</b>    | <b>10</b>   | <b>3</b>    |             | <b>2,2</b>     | <b>4</b>         |
| <b>Sarcelle d'hiver</b>     | <b>42</b>   | <b>33</b>   | <b>50</b>   | <b>71</b>   | <b>10</b>   | <b>64</b>   | <b>100</b>  | <b>98</b>   | <b>114</b>  | <b>80</b>   | <b>64,5</b>    | <b>10</b>        |
| <b>Tadorne de Belon</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2</b>    |             | <b>0,2</b>     | <b>1</b>         |
| <b>Vanneau huppé</b>        | <b>0</b>    | <b>10</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>12</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |             | <b>2,4</b>     | <b>2</b>         |
| <b>Totaux annuels</b>       | <b>389</b>  | <b>544</b>  | <b>385</b>  | <b>474</b>  | <b>411</b>  | <b>394</b>  | <b>470</b>  | <b>304</b>  | <b>563</b>  | <b>228</b>  | <b>416</b>     |                  |
| <b>Nb d'espèces</b>         | <b>15</b>   | <b>15</b>   | <b>11</b>   | <b>14</b>   | <b>16</b>   | <b>16</b>   | <b>14</b>   | <b>11</b>   | <b>17</b>   | <b>14</b>   | <b>14,3</b>    |                  |

Années Nb oiseaux Nb espèces

| Années | Nb oiseaux | Nb espèces |
|--------|------------|------------|
| 2014   | 389        | 15         |
| 2015   | 544        | 15         |
| 2016   | 385        | 11         |
| 2017   | 474        | 14         |
| 2018   | 411        | 16         |
| 2020   | 394        | 16         |
| 2021   | 470        | 14         |
| 2022   | 304        | 11         |
| 2023   | 563        | 17         |
| 2024   | 228        | 14         |

**Commentaires**

2024 = année la plus faible numériquement depuis 2014 (imputable au gel généralisé des étangs).  
 Espèces les plus affectées : Canard Colvert, Cygne tuberculé et Fuligule milouin  
 Le nombre d'espèces observées est dans la moyenne depuis 2014  
 Selon la fréquence (FR/10 ans) : 8 espèces ont été présentes les 10 années = hivernants réguliers

